



AIRCO

TEPELNÁ ČERPADLA A KLIMATIZACE

PRODUKTOVÝ KATALOG

KLIMATIZACE | TEPELNÁ ČERPADLA



2026

KAISAI

auratsu

Nástěnné klimatizace	3
KAISAI FLY+	
KAISAI FLY / ECO	
KAISAI ICE (white / black)	
KAISAI PRO HEAT+ (white / black)	
KAISAI GEO+ Breezeless (white / grey)	
KAISAI GEO	
KAISAI ART (white / black)	
KAISAI NORDIC	
AURATSU TOKYO / OSAKA	
Multisplit systémy	13
Multisplit – přehled systémů	
Vnitřní jednotky multisplit	
Kazetové, kanálové jednotky a parapetní	
Venkovní jednotky multisplit	
Kanálové klimatizace	18
KAISAI SLIM KTI	
KAISAI KKR7	
Mobilní klimatizace	20
KAISAI KKPE	
KAISAI KKPA	
KAISAI KKPM	
KAISAI KPPH	
Parapetní klimatizace	22
KAISAI CONSOLE KKGB	
KAISAI CONSOLE KFAU	
Podlahové klimatizace	24
KAISAI KUE	
KAISAI KFS 24 / KFS 48	
Stropní klimatizace	26
Kazetová COMPACT	
Kazetová SUPER SLIM	
Tepelná čerpadla - split	28
KAISAI ARCTIC (split)	
AURATSU AHM + AHA (split)	
Tepelná čerpadla – split s TUV	30
KAISAI ARCTIC s integrovaným zásobníkem TUV	
Monoblok – tepelná čerpadla	32
KAISAI Arctic Monoblok	
KAISAI Monoblok R290	
ARCTIC POWER – vysokovýkonná řešení	34
ARCTIC POWER 65-140 kW	
Hydraulický modul	35
Hydrobox k R290 KHS090	
Zásobník TUV	36
KAISAI ECO-HOME DHW 280l TUV	
Řízení a optimalizace energie	37
Centrální jednotka KAISAI X LITE	
Centrální jednotka KAISAI X	
Vybrané funkce	38

NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE



NOVINKA FLY+

FLY+




KAISAI



KAISAI FLY+ je nová generace nástěnných klimatizací navržená pro maximální komfort při chlazení i vytápění s důrazem na úsporný a inteligentní provoz. Díky moderním funkcím, stabilnímu chodu a intuitivnímu Wi-Fi ovládání zajišťuje příjemné vnitřní klima a pohodlné řízení v domácnostech i menších komerčních prostorech.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKWX-09RRA1	KKOX-09RRA1	2,6 (1,1-3,2)	2,9 (0,8-3,6)	A++/A+
KKWX-12RRA1	KKOX-12RRA1	3,5 (1,1-3,8)	3,8 (1,1-4,1)	A++/A+
KKWX-18RRA1	KKOX-18RRA1	5,2 (1,8-5,9)	5,4 (1,3-6,1)	A++/A+
KKWX-24RRA1	KKOX-24RRA1	7,0 (2,0-7,8)	7,3 (1,6-7,8)	A++/A+

FLY



KAISAI




KAISAI FLY představuje osvědčený model nástěnné klimatizace s důrazem na komfort, efektivitu a jednoduchost používání. Umožňuje pohodlné chlazení i vytápění, podporuje stabilní vnitřní prostředí a díky Wi-Fi ovládání je vhodná do moderních domácností i menších pracovních prostor.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	2,6 (0,9-3,4)	2,9 (0,8-3,4)	A++/A+
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	3,5 (1,1-4,2)	3,8 (1,1-4,2)	A++/A+
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	5,3 (2,9-5,8)	5,6 (3,1-5,8)	A++/A+
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	7,0 (2,1-7,9)	7,3 (1,6-7,9)	A++/A+

ECO




KAISAI




KAISAI ECO je praktická a efektivní nástěnná klimatizace, která zajišťuje příjemné prostředí během horkých letních dnů i chladnější sezóny. Díky zaměření na úsporu energie a komfortní ovládání je ideální pro domácnosti i menší kancelářské či komerční prostory, kde oceníte čistý vzduch, spolehlivý provoz a intuitivní Wi-Fi řízení.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KEX-09KTH2I	KEX-09KTH2O	2,6 (0,9-3,4)	2,9 (0,8-3,4)	A++/A+
KEX-12KTH2I	KEX-12KTH2O	3,5 (1,1-4,2)	3,8 (1,1-4,2)	A++/A+
KEX-18KTH2I	KEX-18KTH2O	5,3 (2,9-5,8)	5,6 (3,1-5,8)	A++/A+
KEX-24KTH2I	KEX-24KTH2O	7,0 (2,1-7,9)	7,3 (1,6-7,9)	A++/A+

ICE white



KAISAI



KAISAI ICE v bílém provedení zaujme čistým, minimalistickým vzhledem a důrazem na komfortní provoz. Poskytuje příjemné chlazení i vytápění, stabilní vnitřní klima a intuitivní ovládání přes Wi-Fi, díky čemuž je vhodná do moderních domácností i kancelářských prostor.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0-3,2)	2,9 (0,8-3,4)	A+++ / A++
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4-4,3)	3,8 (1,1-4,4)	A+++ / A++
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9-6,2)	5,6 (1,3-6,9)	A++ / A+
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0-8,7)	7,3 (1,5-9,3)	A++ / A+

ICE black



KAISAI



KAISAI ICE v černém designovém provedení přináší výrazný vzhled a moderní charakter do současných interiérů. Kromě komfortního chlazení a vytápění nabízí funkce podporující čisté vnitřní prostředí a jednoduché Wi-Fi ovládání, ideální pro domácnosti i reprezentativní pracovní prostory.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KLB-09KRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0-3,2)	2,9 (0,8-3,4)	A+++ / A++
KLB-12KRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4-4,3)	3,8 (1,1-4,4)	A+++ / A++
KLB-18KRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9-6,2)	5,6 (1,3-6,9)	A++ / A+
KLB-24KRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0-8,7)	7,3 (1,5-9,3)	A++ / A+

PRO HEAT+ white



KAISAI



KAISAI PRO HEAT+ v bílém provedení nabízí čistý a nadčasový vzhled v kombinaci se spolehlivým celoročním provozem. Je navržena pro efektivní vytápění i chlazení, stabilní výkon a pohodlné řízení pomocí Wi-Fi, díky čemuž se skvěle hodí do moderních domácností i pracovních prostor.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KRW-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9-3,7)	3,0 (0,9-4,0)	A+++ / A++
KRW-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0-4,6)	3,8 (1,0-4,9)	A+++ / A++
KRW-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3-5,9)	5,5 (1,3-6,7)	A+++ / A++
KRW-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8-7,8)	7,1 (1,9-8,0)	A+++ / A++

PRO HEAT+ black



KAISAI



KAISAI PRO HEAT+ v černém provedení je nástěnná klimatizace určená pro celoroční provoz s důrazem na spolehlivé vytápění i chlazení. Elegantní tmavý design podtrhuje moderní interiéry, zatímco úsporný provoz, stabilní funkce a Wi-Fi ovládání zajišťují vysoký komfort v domácnostech i menších komerčních prostorech.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KRB-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9-3,7)	3,0 (0,9-4,0)	A+++ / A++
KRB-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0-4,6)	3,8 (1,0-4,9)	A+++ / A++
KRB-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3-5,9)	5,5 (1,3-6,7)	A+++ / A++
KRB-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8-7,8)	7,1 (1,9-8,0)	A+++ / A++

NOVINKA GEO+

GEO+ white



KAISAI



KAISAI GEO+ v bílém provedení kombinuje moderní design s úsporným a spolehlivým provozem. **Technologie Breezeless** zajišťuje přirozené, bezprůvanové proudění vzduchu bez přímého ofukování osob. Díky komfortnímu chlazení i vytápění a intuitivnímu Wi-Fi ovládání je vhodná do moderních domácností i kancelářských prostor.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKWR-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,60-4,00)	3,3(0,80-4,20)	A+++/A++
KKWR-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65-4,10)	4,2(0,93-4,20)	A+++/A++
KKWR-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,30-5,90)	5,8(1,30-6,10)	A+++/A++
KKWR-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,80-7,40)	7,3(1,80-8,00)	A+++/A++

GEO+ grey



KAISAI



KAISAI GEO+ v elegantním šedém provedení spojuje nadčasový design s úsporným a tichým chodem. **Technologie Breezeless** zajišťuje přirozené, bezprůvanové proudění vzduchu, komfortní chlazení i vytápění a intuitivní Wi-Fi ovládání, díky čemuž je vhodná do moderních interiérů domácností i kancelářských prostor.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKWS-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6-4,0)	3,3(0,80-4,2)	A+++/A++
KKWS-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65-4,1)	4,2(0,93-4,2)	A+++/A++
KKWS-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3-5,9)	5,8(1,3-6,1)	A+++/A++
KKWRS-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8-7,4)	7,3(1,8-8,0)	A+++/A++

GEO



KAISAI



KAISAI GEO je moderní nástěnná klimatizace navržena pro komfortní chlazení i vytápění s důrazem na kvalitu vnitřního prostředí. Nabízí stabilní a tichý provoz, přehledné Wi-Fi ovládání, vícestupňovou filtraci a ionizaci vzduchu pro čistší a svěžejší atmosféru. Funkce 3D proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnou distribuci teploty, díky čemuž je vhodná do domácností, kanceláří i reprezentativních prostor.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	2,6(1,0-3,2)	2,9(0,8-3,4)	A+++/A++
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	3,5 (1,4-4,3)	3,8 (1,1-4,4)	A+++/A++
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	5,3 (3,4-5,9)	5,6 (3,1-5,8)	A++/A+
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	7,0(2,1-8,2)	7,3(1,5-8,5)	A++/A+



ART white



KAISAI



KAISAI ART je designová nástěnná klimatizace v bílém provedení, navržena pro komfortní chlazení i vytápění s důrazem na estetiku a kvalitu vnitřního prostředí. Kromě stabilního provozu a přehledného Wi-Fi ovládání umožňuje také zpříjemnění prostoru **použitím aromy**, což přispívá k vyššímu komfortu v domácnostech i reprezentativních pracovních prostorech.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKWI-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9-3,8)	3,4(0,9-4,2)	A+++/A++
KKWI-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0-4,0)	3,9(1,0-4,5)	A+++/A++
KKWI-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25-6,0)	5,6(1,25-6,8)	A+++/A++
KKWI-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8-7,4)	7,1(1,8-8,0)	A+++/A++

ART black




KAISAI



KAISAI ART v černém provedení představuje elegantní designovou nástěnnou klimatizaci spojující moderní vzhled s vysokým komfortem chlazení i vytápění. Díky tichému chodu, intuitivnímu Wi-Fi ovládání a možnosti zpříjemnění interiéru **použitím aromy** vytváří příjemné vnitřní klima v moderních domácnostech i stylových pracovních prostorech.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKWF-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9-3,8)	3,4(0,9-4,2)	A+++ / A++
KKWF-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0-4,0)	3,9(1,0-4,5)	A+++ / A++
KKWF-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25-6,0)	5,6(1,25-6,8)	A+++ / A++
KKWF-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8-7,4)	7,1(1,8-8,0)	A+++ / A++

NORDIC




KAISAI



KAISAI NORDIC je technologicky vyspělá nástěnná klimatizace pro celoroční komfort se spolehlivým vytápěním i v mrazivých podmínkách. Pro zimní provoz využívá ohřev vaničky kondenzátu a předehřev kompresoru, zároveň zvyšuje hygienu vzduchu funkcí sterilizace při 56 °C a ionizací. Samozřejmostí je tichý chod, úsporný provoz a standardní Wi-Fi ovládání s využitím ekologického chladiva R32.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KNP-12NRHI	KNP-12NRHO	3,5 (1,0-4,8)	3,8 (0,7-7,2)	A+++ / A+++

TOKYO



auratsu

AURATSU TOKYO je stylová nástěnná klimatizace navržená pro efektivní chlazení i vytápění s důrazem na pohodlí a moderní design. Nabízí stabilní provoz, intuitivní Wi-Fi ovládání a funkce podporující příjemné vnitřní klima, díky čemuž je ideální volbou pro domácnosti i menší pracovní či komerční prostory.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
GKWT-09RAA1	GKOT-09RAA1	2,7 (0,6-3,8)	3,0 (0,8-4,2)	A++/A+
GKWT-12RAA1	GKOT-12RAA1	3,5 (0,8-4,1)	3,8 (1,0-4,2)	A++/A+
GKWT-18RAA1	GKOT-18RAA1	5,3 (1,3-5,7)	5,4 (1,3-5,5)	A++/A+
GKWT-24RAA1	GKOT-24RAA1	7,2 (1,8-7,3)	7,2 (1,8-7,4)	A++/A+

OSAKA




auratsu

AURATSU OSAKA je spolehlivá nástěnná klimatizace, která zajišťuje komfortní chlazení i vytápění v různých podmínkách. S intuitivním ovládáním, stabilními funkcemi a snadným řízením přes Wi-Fi poskytuje příjemné vnitřní prostředí a pohodlí pro každodenní použití v domácnostech i pracovních prostorech.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
ATC-09CLHI	ATC-09CLHO	2,6 (0,9-3,3)	2,7 (0,9-3,2)	A++/A+
ATC-12CLHI	ATC-12CLHO	3,4 (1,0-3,8)	3,4 (1,0-3,8)	A++/A+
ATC-18CLHI	ATC-18CLHO	5,1 (1,3-5,9)	5,2 (1,3-6,1)	A++/A+
ATC-24CLHI	ATC-24CLHO	7,0 (1,5-7,8)	7,2 (1,5-7,9)	A++/A+

MULTISPLIT SYSTÉMY





MULTI LINE M
High
EFFICIENCY



FLY+


vnitřní nástěnné jednotky



MODEL	VÝKON	
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]
KKWX-07RRA1	2,0	2,5
KKWX-09RRA1	2,6	2,9
KKWX-12RRA1	3,5	3,8
KKWX-18RRA1	5,2	5,4
KKWX-24RRA1	7,0	7,3

FLY


vnitřní nástěnné jednotky



MODEL	VÝKON	
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]
KWX-09KRHI	2,6	2,9
KWX-12KRHI	3,5	3,8
KWX-18KRHI	5,3	5,6
KWX-24KRHI	7,0	7,3

ICE white

vnitřní nástěnné jednotky



MODEL	VÝKON	
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]
KLW-07HRHI	2,0	2,5
KLW-09HRHI	2,6	2,9
KLW-12HRHI	3,5	3,8
KLW-18HRHI	5,3	5,6
KLW-24HRHI	7,0	7,3

ICE black

vnitřní nástěnné jednotky



MODEL	VÝKON	
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]
KLB-09KRHI	2,6	2,9
KLB-12KRHI	3,5	3,8
KLB-18KRHI	5,3	5,6
KLB-24KRHI	7,0	7,3

GEO

vnitřní nástěnné jednotky



MODEL	VÝKON	
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]
KGE-09GRHI	2,6	2,9
KGE-12GRHI	3,5	3,8
KGE-18GRHI	5,3	5,6
KGE-24GRHI	7,0	7,3

COMPACT

vnitřní kazetové jednotky



MODEL	VÝKON	
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]
KCA4U-09HRG32X	2,6	2,8
KCA4U-12HRG32X	3,5	3,8
KCA4U-18HRG32X	5,3	5,6

KKR7

vnitřní kanálové jednotky



MODEL	VÝKON	
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]
KKR7-12RRA1	3,5	3,8
KKR7-18RRA1	5,3	6,0

SLIM


vnitřní kanálové jednotky



MODEL	VÝKON	
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]
KTI-18HWH32X	5,3	5,6

CONSOLE

vnitřní parapetní jednotky



MODEL	VÝKON	
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]
KFAU-12HRG32X	3,5	3,8
KFAU-17HRG32X	5,0	5,3



VENKOVNÍ JEDNOTKY



MODEL	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
K2OE-18HFN32H	5,3	5,6	A++/A+
K3OA-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+
K4OE-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A
K4OB-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A
K5OE-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A

VENKOVNÍ JEDNOTKY



MODEL	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKO2-18RRA1	5,3	7,9	A++/A++
KKO3-27RRA1	5,3	8,2	A++/A++

KANÁLOVÉ KLIMATIZACE





KAISAI SLIM DUCT (KTI) je štíhlá kanálová klimatizace pro nenápadnou instalaci do podhledu s možností rozvodu vzduchu do více částí prostoru. Nabízí tichý provoz, regulaci statického tlaku a flexibilní možnosti instalace, díky čemuž je vhodná pro byty, kanceláře i komerční interiéry.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KTI-18HWH32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6-5,9)	5,6 (2,2-6,2)	A++/A+
KTI-24HWH32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3-8,2)	7,6 (2,8-8,5)	A++/A+
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8-11,1)	11,7 (2,8-12,8)	A++/A+
KTI-48HWH32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (4,3-15,2)	16,1 (3,7-18,0)	A++/A+
KTI-55HWH32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1-17,3)	18,2 (4,4-20,5)	A++/A+

KKR7



KAISAI KKR7 je kanálová klimatizace určená pro diskretní a efektivní chlazení i vytápění větších obytných a komerčních prostor. Umožňuje rovnoměrnou distribuci vzduchu prostřednictvím rozvodů, zachovává čistý vzhled interiéru a zajišťuje stabilní provoz s vysokým komfortem a tichým chodem.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKR7-12RRA1	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,5-3,9)	3,8 (1,0-4,5)	A++/A+
KKR7-18RRA1	KOX330-18HFN32X	5,3 (1,3-6,2)	6,0 (1,5-6,3)	A++/A+
KKR7-24RRA1	KKOS-24RRA1	7,1 (3,2-7,9)	8,0 (2,8-8,6)	A++/A+
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8-11,7)	11,7 (2,8-12,6)	A++/A+
KKR7-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5-15,8)	16,1 (4,1-17,6)	A++/A+
KKR7-55RRA1	KKOS-55RRA3	15,2 (4,1-17,3)	18,2 (4,4-20,5)	A++/A+



MOBILNÍ KLIMATIZACE

KKPE



KAISAI KKPE je přenosná klimatizace určená pro rychlé a flexibilní chlazení bez nutnosti pevné instalace. Nabízí snadné ovládání a praktické řešení pro okamžitý komfort v interiéru.

MODEL	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKPE-12PTA1	3,5	3,2	A/A+



KKPA



KAISAI KKPA je přenosná klimatizace pro rychlé a pohodlné chlazení bez instalace, ideální tam, kde chcete okamžitý komfort.

MODEL	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKPA-12PAA1	3,4	2,8	A/A+



KKPM



KAISAI KKPM je přenosná klimatizace pro flexibilní a okamžité chlazení bez instalace, která nabízí jednoduché ovládání a komfortní prostředí tam, kde ho právě potřebujete.

MODEL	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKPM-12PRA1	3,5	2,9	A/A+



KPPH



KAISAI KPPH je mobilní klimatizace pro rychlé a efektivní chlazení bez nutnosti pevné instalace. Díky kompaktním rozměrům, kolečkům a jednoduchému ovládání je vhodná pro flexibilní použití v domácnostech i kancelářích a využívá ekologické chladivo R290.

MODEL	VÝKON	ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZENÍ
	CHLAZENÍ [kW]	
KPPH-09HRG29	2,6	A



PARAPETNÍ KLIMATIZACE



KKGB



KAISAI

KAISAI CONSOLE v provedení KKGB představuje moderní parapetní klimatizaci s důrazem na flexibilní instalaci, tichý chod a vysoký komfort provozu. Je vhodná pro efektivní chlazení i vytápění v interiérech s omezeným prostorem na stěně, přičemž nabízí stabilní funkčnost, čistý design a pohodlné řízení pro každodenní využití v domácnostech i kancelářských prostorech.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKGB-12RTA1	KKOS-12RTA1	3,5(0,6-4,0)	3,6(0,6-4,1)	A++/A+

KFAU



KAISAI CONSOLE v provedení KFAU je parapetní klimatizace navržena pro komfortní chlazení i vytápění v obytných i menších komerčních prostorech, kde není možné nebo vhodné klasické nástěnné řešení. Díky konstrukci umožňující nízkou montáž zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu, stabilní provoz a příjemné vnitřní klima po celý rok. Intuitivní ovládání podporuje pohodlné každodenní používání.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8-4,2)	3,8(0,4-4,7)	A++/A+
KFAU-17HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,0(2,6-5,6)	5,3(2,2-6,3)	A++/A+

PODLAHOVÉ KLIMATIZACE




KAISAI KUE je podlahová klimatizace navržená pro diskrétní instalaci, stabilní provoz a příjemné vnitřní klima v obytných i pracovních prostorech.



MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TRÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7-5,9)	5,6 (2,4-6,3)	A++/A+
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2-7,8)	7,6 (2,7-8,3)	A++/A+
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7-11,4)	11,7 (2,8-12,8)	A++/A+
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5-15,2)	16,1 (4,1-17,0)	A++/A+
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1-16,7)	18,2 (4,4-19,6)	A++/A+



KFS 24




KAISAI KFS-24 je podlahová klimatizace poskytující komfortní chlazení i vytápění s tichým chodem a praktickým umístěním při stěně.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TRÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KFS-24HRG32X	KOX430L-24HFN32X	7,0(2,3-7,9)	7,6(3,6-8,6)	A++/A+



KFS 48



KAISAI KFS-48 je podlahová klimatizace určená pro efektivní chlazení i vytápění s důrazem na stabilní provoz a rovnoměrnou distribuci vzduchu v interiéru.

MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TRÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KKFS-48RAA1	KKOS-48RAA1	14,0 (6,5-15,0)	15,0 (5,0-15,0)	A++/A+



STROPNÍ KLIMATIZACE



COMPACT

KAISAI



KAISAI COMPACT je kazetová stropní klimatizace navržená pro rovnoměrné chlazení i vytápění větších obytných a komerčních prostor. Díky diskrétnímu zabudování do stropu zajišťuje stabilní klimatický komfort, tichý provoz a snadné ovládání pro příjemné vnitřní klima.



MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KCA4U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8-4,1)	3,8 (0,5-4,3)	A++/A+
KCA4U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9-5,9)	5,6 (2,4-6,3)	A++/A+

SUPER SLIM



KAISAI SUPER SLIM je kazetová klimatizace s ultra tenkým profilem, ideální pro elegantní a nenápadné řešení klimatizace ve stropních podhledech. Nabízí komfortní chlazení i vytápění, rovnoměrné proudění vzduchu a spolehlivý provoz s nízkou hlučností i intuitivním ovládáním pro komerční i obytné prostory.



MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA CHLAZ./TOP.
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	CHLAZENÍ [kW]	VYTÁPĚNÍ [kW]	
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3-7,9)	7,6 (2,8-8,9)	A++/A+
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7-11,4)	11,1 (2,8-12,7)	A++/A+
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5-15,8)	16,1 (4,1-17,3)	A++/A+
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1-16,7)	18,2 (4,4-19,9)	A++/A+

TEPELNÁ ČERPADLA






KAISAI ARCTIC je tepelné čerpadlo navržené pro efektivní a úsporné vytápění i chlazení domácností a menších komerčních prostor. Díky spolehlivé technologii zajišťuje stabilní teplotu, vysoký komfort užívání a nízké provozní náklady, přičemž nabízí intuitivní ovládání a dlouhodobou životnost.



MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA 35°C / 55°C
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	VYTÁPĚNÍ [kW]	CHLAZENÍ [kW]	
KMK-60RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73-7,41)	6,55	A+++ / A++
KMK-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36-9,11)	8,40	A+++ / A++
KMK-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81-10,30)	10,00	A+++ / A++
KMK-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58-14,60)	12,00	A+++ / A++
KMK-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92-15,50)	13,50	A+++ / A++
KMK-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43-16,80)	14,90	A+++ / A++

AHM + AHA



AURATSU AHM + AHA je moderní set tepelného čerpadla s hydraulickým modulem, který poskytuje komplexní řešení pro komfortní vytápění i chlazení interiérů. Díky stabilnímu výkonu, spolehlivé technologii a snadnému ovládání zajišťuje příjemné vnitřní klima a energeticky efektivní provoz pro rodinné domy i menší objekty.



MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA 35°C / 55°C
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	VYTÁPĚNÍ [kW]	CHLAZENÍ [kW]	
AHM-60RA1	AHA-06RA1	6,29	7,31	A+++ / A++
AHM-100RA3	AHA-08RA1	8,38	10,21	A+++ / A++
AHM-100RA3	AHA-10RA1	10,16	11,00	A+++ / A++
AHM-160RA3	AHA-12RA3	12,22	14,53	A+++ / A++
AHM-160RA3	AHA-14RA3	14,65	15,30	A+++ / A++
AHM-160RA3	AHA-16RA3	16,16	16,50	A+++ / A++

TEPELNÁ ČERPADLA split s TUV



ARCTIC s TUV

KAISAI



Tepelná čerpadla vzduch / voda s integrovaným zásobníkem TUV představují kompaktní a efektivní řešení pro vytápění, chlazení a přípravu teplé užitkové vody v rodinných domech i menších komerčních objektech. Systém se skládá z hydraulického modulu se integrovaným zásobníkem TUV o objemu **190 litrů** nebo **240 litrů** a venkovní jednotky ve výkonovém rozsahu **6–16 kW**, což umožňuje flexibilní přizpůsobení různým typům objektů.

Díky moderní invertorové technologii, ekologickému chladivu R32 a inteligentnímu řízení výkonu zajišťují tato tepelná čerpadla stabilní, úsporný a tichý provoz po celý rok. Wi-Fi ovládání umožňuje pohodlné nastavení a kontrolu systému na dálku a přispívá k vysokému uživatelskému komfortu.



MODEL		VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA 35°C / 55°C
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VENKOVNÍ JEDNOTKA	VYTÁPĚNÍ [kW]	CHLAZENÍ [kW]	
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73-7,41)	6,55	A+++ / A++
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36-9,11)	8,40	A+++ / A++
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81-10,30)	10,00	A+++ / A++
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73-7,41)	6,55	A+++ / A++
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36-9,11)	8,40	A+++ / A++
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81-10,30)	10,00	A+++ / A++
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58-14,60)	12,00	A+++ / A++
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92-15,50)	13,50	A+++ / A++
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43-16,80)	14,90	A+++ / A++

MONOBLOK TEPELNÉ ČERPADLO



MONOBLOK 6-30 kW

KAISAI

KAISAI Arctic Monoblok je kompaktní tepelné čerpadlo typu vzduch / voda v monoblokovém provedení, určené pro efektivní vytápění, chlazení a přípravu teplé užitkové vody. Díky spolehlivé technologii, stabilnímu výkonu a jednoduchému ovládání zajišťuje úsporný a komfortní provoz pro rodinné domy i menší objekty.

A++

R32



MODEL	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA 35°C / 55°C	NAPÁJENÍ [V / PH / Hz]
	VYTÁPĚNÍ [kW]	CHLAZENÍ [kW]		
KHC-06RY1-B	6,35 (2,73-7,41)	6,50	A+++ / A++	220-240/1/50
KHC-08RY3-B	8,40 (3,36-9,11)	8,30	A+++ / A++	380-415/3/50
KHC-10RY3-B	10,00 (3,81-10,30)	9,90	A+++ / A++	380-415/3/50
KHC-12RY3-B	12,10 (5,58-14,60)	12,00	A+++ / A++	380-415/3/50
KHC-14RY3-B	14,50 (5,92-15,50)	13,50	A+++ / A++	380-415/3/50
KHC-16RY3-B	15,90 (6,43-16,80)	14,90	A+++ / A++	380-415/3/50
KHC-22RX3	22,00 (9,92-24,93)	23,00	A+++ / A++	380-415/3/50
KHC-30RX3	30,10 (13,85-31,75)	31,00	A++ / A+	380-415/3/50

MONOBLOK R290

KAISAI



R290

A++

KAISAI Monoblok R290 je moderní tepelné čerpadlo vzduch / voda využívající ekologické chladivo R290, které nabízí vysokou energetickou účinnost a stabilní celoroční výkon. Spojení monoblokové konstrukce, tichého chodu a intuitivního ovládání z něj dělá ideální řešení pro komfortní a úsporné vytápění i chlazení domácností.



MODEL	VÝKON		ENERGETICKÁ TŘÍDA 35°C / 55°C	NAPÁJENÍ [V / PH / Hz]
	VYTÁPĚNÍ [kW]	CHLAZENÍ [kW]		
KHY-12PY3	11,60 (5,20-13,40)		A+++ / A++	380-415/3/50
KHY-15PY3	15,45 (6,30-18,10)		A+++ / A++	380-415/3/50

ARCTIC POWER VYSOKOVÝKONNÁ ŘEŠENÍ



ARCTIC POWER 65-140 kW

KAISAI



KAISAI Arctic Power je vysokovýkonné tepelné čerpadlo vzduch–voda určené pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody v obytných i komerčních objektech. Nabízí stabilní výkon, jednoduchou instalaci a spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Díky moderním technologiím a efektivnímu řízení přispívá k úspornému a komfortnímu celoročnímu provozu.



MODEL	VÝKON		ENERGETICKÁ TRÍDA 35°C / 55°C	NAPÁJENÍ [V / PH / Hz]
VNITŘNÍ JEDNOTKA	VYTÁPĚNÍ [kW] (pro A7/W45)	CHLAZENÍ [kW] (pro A35/W7)		
KCHP-SU65-RN8L	65	56	A+++/A++	380-415/3/50
KCHP-SU75-RN8L	75	70	A+++/A++	380-415/3/50
KCHP-SU110-RN8L	110	99	–	380-415/3/50
KCHP-SU140-RN8L	140	129	–	380-415/3/50

HYDRAULICKÝ MODUL



HYDROBOX k R290 KSH090

KAISAI

Hydrobox KSH090-K R290 je moderní vnitřní hydraulický modul určený pro spolupráci s monoblokovými tepelnými čerpadly, který zajišťuje efektivní distribuci tepla, chladu a teplé užitkové vody v rodinných domech i menších objektech. Díky použití ekologického chladiva R290 přispívá k vysoké energetické účinnosti a šetrnému provozu.

Kompaktní provedení s integrovanými hydraulickými komponenty zjednodušuje instalaci a šetří místo v technické místnosti. Hydrobox nabízí stabilní a tichý provoz, inteligentní řízení výkonu a představuje spolehlivé řešení pro komfortní a úsporný provoz tepelného čerpadla.



MODEL	KOMPATIBILNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY	VESTAVĚNÝ DOHŘEV (TOPNÁ SPIRÁLA)	PODPORA ÚK / TUV	NAPÁJENÍ [V / PH / Hz]
KHSH090NPA3	KHY-12PY3	3/6/9 kW	ANO	380-415 / 3 / 50

ZÁSOBNÍK TUV



ECO HOME DHW 280L TUV


KAISAI

Kombinovaná nádoba KAISAI ECO-HOME DHW 280 l je spolehlivé a praktické řešení pro akumulaci teplé užitkové vody v systémech s tepelnými čerpadly nebo jinými zdroji tepla. Díky objemu 280 litrů poskytuje dostatečnou zásobu teplé vody pro rodinné domy i vícečlenné domácnosti a zajišťuje stabilní komfort bez výkyvů teploty.

Nádoba je navržena v kompaktním a prostorově úsporném provedení, které usnadňuje instalaci a šetří místo v technické místnosti. Kvalitní konstrukce a účinná tepelná izolace přispívají k nízkým tepelným ztrátám, dlouhé životnosti a spolehlivému provozu. Model ECO-HOME DHW je kompatibilní se systémy KAISAI a představuje energeticky efektivní a odolné řešení pro každodenní přípravu teplé vody.



MODEL	OBJEM AKUMULAČNÍ NÁDRŽE (dm ³)	OBJEM ZÁSOBNÍKU TUV (dm ³)	VESTAVĚNÝ ELEKTRICKÝ OHŘEV	NAPÁJENÍ [V / PH / Hz]
KTFD280XNA1	135	280	3kW	220-240 / 1 / 50



KAISAI X LITE

KXL-01 X LITE



KAISAI X LITE je základní centrální řídicí jednotka určená pro **ovládání a monitoring tepelných čerpadel a klimatizačních systémů KAISAI** v rodinných domech a menších objektech. Umožňuje přehledné řízení provozu zařízení, sledování jejich stavu a základní nastavení provozních parametrů z jednoho místa.

Řešení je vhodné pro uživatele, kteří hledají **jednoduché centrální ovládání systému bez potřeby pokročilé optimalizace energie** nebo spolupráce s fotovoltaikou. KAISAI X LITE zvyšuje komfort obsluhy a přehled nad systémem, aniž by zbytečně komplikoval instalaci nebo provoz.

KAISAI X

KEH-01 CENTRÁLA



KAISAI X je pokročilá centrální řídicí jednotka určená pro **komplexní správu energetických systémů KAISAI** v moderních domácnostech i náročnějších instalacích. Kromě ovládání tepelných čerpadel a klimatizací umožňuje **aktivní optimalizaci spotřeby energie** a inteligentní řízení provozu podle aktuálních podmínek.

Jednotka KAISAI X spolupracuje s **fotovoltaickými systémy, měniči a akumulací energie**, čímž pomáhá maximalizovat využití vlastní vyrobené energie, snižovat provozní náklady a zvyšovat energetickou soběstačnost objektu. Je ideální volbou pro zákazníky, kteří chtějí nejen ovládat systém, ale také **řídit tok energie v celém objektu**.

VYBRANÉ FUNKCE



BIO HEPA FILTR

Podporuje funkci čištění vzduchu, zadržuje 99 % roztoků, pylu, bakterií a částic o velikosti 0,3 μm a až 95 % částic od 0,1 do 0,3 μm , včetně plísni a virů.



FOTOKATALYTICKÝ FILTR

Speciální filtrace oxiduje plyny, škodlivé látky a znečištění ze vzduchu, jako jsou těkavé organické sloučeniny, sirovodík, amoniak, benzen a formaldehyd.



KOMBINACE 3 FILTRŮ

Třívrstvý filtrační systém zahrnuje vitamínový, uhlíkový a antialdehydový filtr. Odstraňuje jemný prach, pohlcuje nepříjemné pachy, snižuje množství formaldehydu a uvolňuje vitamín C pro čistší a svěžejší vzduch.



PACHOVÝ FILTR

Pachový filtr s vůní citronu nebo jasmínu zajišťuje pocit svěžesti v místnosti po dlouhou dobu.



FILTR SE STŘÍBRNÝMI IONTY

Filtr určený k eliminaci bakterií a jiných škodlivých mikroorganismů využívá aktivní ionty stříbra a zajišťuje vysoký hygienický standard vzduchu.



FUNKCE BREEZELESS

Přibližně 2 000 mikro-otvorů v žaluziích vytváří jemný, rovnoměrný proud vzduchu bez přímého ofukování, což zajišťuje komfortní a šetrné chlazení.



ČASOVÝ PROGRAMÁTOR

Časový programátor umožňuje nastavení automatického zapnutí a vypnutí klimatizace v určený čas.



IONIZACE VZDUCHU

Ionty emitované klimatizací eliminují roztoky, plísňe, bakterie a viry a zároveň zvlhčují vzduch, čímž zlepšují svěžest a komfort v místnosti.



AUTODIAGNOSTIKA

Klimatizace průběžně monitoruje svůj provoz a v případě poruchy zobrazí příslušný kód chyby na ovládacím panelu vnitřní jednotky.



HOTELOVÝ REŽIM A PORT ON/OFF

Hotelový režim a funkce port ON/OFF umožňují dálkové zapnutí a vypnutí klimatizace po otevření okna/dveří nebo po vložení hotelové karty, případně při omezení teplotního rozsahu nastavení.



DVOJITÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

Díky použití dvojitých žaluzií je možné nastavit proudění vzduchu v horizontálním i vertikálním směru.



PORT ON/OFF

Klimatizace je vybavena portem, který umožňuje dálkové zapnutí a vypnutí zařízení (pomocí bezpotenciálového kontaktu).



GENTLE COOLING

Více než 1 000 mikro-otvorů rovnoměrně rozvádí chladný vzduch, eliminuje průvan a zajišťuje příjemné a komfortní chlazení.



STERILIZACE 56 °C

Zařízení likviduje bakterie během 30 minut při teplotě 56 °C.



OHŘEV ODKAPÁVACÍ MISKY

Zabraňuje zamrznutí kondenzátu během provozu v režimu vytápění a zajišťuje plynulý chod zařízení i při nízkých venkovních teplotách. Zvyšuje spolehlivost klimatizace v zimních podmínkách.



ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL

Snižuje tlak chladiva v expanzním ventilu a přesně reguluje jeho průtok. Díky tomu umožňuje dosažení vyššího topného i chladicího výkonu.



OHŘEV KOMPRESORU A ODKAPÁVACÍ MISKY

Ohříváč klikové skříně kompresoru zabraňuje ochlazení oleje při nízkých teplotách. Ohřev odkapávací misky zabraňuje zamrznutí v režimu vytápění, zvyšuje účinnost a snižuje riziko poruch ventilátoru.



WI-FI OVLÁDÁNÍ

Wi-Fi modul umožňuje ovládat provoz klimatizace pomocí chytrého telefonu nebo tabletu odkudkoliv na světě.



FUNKCE FIREPLACE

Po dosažení nastavené teploty v režimu vytápění vnitřní jednotka nadále cirkuluje teplý vzduch z jiných zdrojů tepla, například z krbu.




3D PROUDĚNÍ VZDUCHU

Automaticky řízené horizontální i vertikální žaluzie zajišťují optimální cirkulaci vzduchu a rovnoměrné rozložení teploty v místnosti.



VESTAVĚNÉ ČERPADLO KONDENZÁTU

Díky vestavěnému čerpadlu je možné odvádět kondenzát do výšky až 1 000 mm.



ESG

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | SPOLEČNOST | ŘÍZENÍ

V souladu se zásadami ESG usilujeme o omezení negativního dopadu našich činností na životní prostředí a zároveň vytváříme hodnotu pro naše zainteresované strany, včetně zaměstnanců, zákazníků, místních komunit a investorů. Zavazujeme se k etickému a odpovědnému podnikání a klademe velký důraz na transparentnost a korporátní odpovědnost, abychom posílili důvěru a loajalitu našich zainteresovaných stran.

AIRCOshop.cz

partner pro montážní firmy

Dodáváme klimatizace, tepelná čerpadla a kompletní instalační materiál pro montáž i servis. Jsme e-shop zaměřený na profesionály v oboru – montážní firmy, servisní techniky a realizační týmy, kteří potřebují spolehlivé produkty, vysokou dostupnost a rychlé dodání.

V sortimentu najdete nejen jednotky a systémy, ale také vše potřebné pro instalaci: chladivové potrubí a izolace, konzole a držáky, odvod kondenzátu, elektroinstalační prvky, rozvody, montážní a servisní příslušenství a další materiál pro každodenní práci v terénu.

Proč AIRCOshop.cz:

Rychlé dodání a operativní expedice objednávek

•

Skladová dostupnost dlouhodobě nad 90 %

•

Vynikající velkoobchodní ceny pro registrované B2B zákazníky

•

Široký sortiment „vše na jednom místě“ pro montáž a servis

Registrace pro B2B:

individuální podmínky a zvýhodněné ceny po ověření firmy.

+420 723 858 137 | info@aircoshop.cz
www.aircoshop.cz